


汽化器
德国制造



torpedo 



为什么TORPEDO 值得您的信赖？

本公司自1906年来一直是欧洲最具实力的公司、TORPEDO汽化器在汽化器技术方面处于同行业领先地位。

TORPEDO汽化器采取紧凑型设计，使用的汽化器程序成熟可靠、适用于12-4000公斤丙烷/小时范围内所有额定功率。
加热工艺可以根据现场条件进行调节。

事实证明、TORPEDO汽化器在日常使用中安装简便、在加入丙烷、丁烷、氨气、甲醇和其他液态气体时汽化器全自动化运行。

TORPEDO汽化器质量：

- 安全
- 可靠
- 安装简便
- 德国制造



甲醇汽化器型号为 **ETM**

间接电加热
2-12升/小时



氨气汽化器


配型号为**ETA**型液态气体闭环

间接电加热
5-30公斤/小时



型号ET8 TO

间接电加热
12-100公斤/小时



型号ES

间接电加热
60-1000公斤/小时



型号WW

间接热水加热
300-4000公斤/小时

液态气体汽化器技术指标如下：

- 性能

丙烷12-4000千克/小时
应要求可提高流量

- 加热方式

间接电加热
间接蒸汽加热
间接热水加热



- 安全性方面

压力等级25巴

在气体出口安装冗余或冗余多元化溢流保护安全装置

视频传热监控
或选择电子液位监控

II号防爆区或I号防爆区

配立式换热器的汽化器防气体泄漏安全装置



您可以为现场设备选择最佳解决方案：

单台机组的汽化器



或者选择直接供您连接的
紧凑型机组站



电子邮件：
info@torpedo-online.de
网址：www.torpedo.de



Union Energy Corporation Pte Ltd
25 Genting Road, #08-01 (8th Floor)
Singapore 349482
DID: +65 6858 6666
Fax: +65 6284 2414
Email: enquiry@unionenergy.com.sg
www.unionenergy.com.sg